

其他疾病

收集樣本 Sample Collection

尿液

- 清潔及抹乾雙手。
- 以清水清洗生殖器範圍，並由上下、前後抹乾尿道口。
- 女性在排尿時應把陰唇張開。
- 男性在排尿時應把包皮完全翻開首段尿液排進廁所內（約三秒），不必收集。
- 將中段尿液直接排入容器內，達至標記所示為止。
- 應避免接觸容器內側。
- 必須上緊容器的封蓋。



痰液

- 收集痰液應在早上起床後進行。
- 收集前，如常刷牙及以清水漱口。
- 將痰液咳出，並直接吐入容器之內。如樣本只有唾液（口水）將不被接受。
- 將封蓋上緊。
- 將樣本立刻送回醫務所。

糞便

- 避免糞便樣本受到尿液或廁水污染。
- 抹在衛生紙上的樣本將不被接受。
- 應在較大的清潔容器上排便。
- 將大概十立方厘米（約兩粒花生般大小）的糞便樣本放進容器內。
- 將封蓋上緊。
- 將樣本立刻送回本醫務所。



精液

- 以自慰方法取得精液放於容器上，避免使用安全套，因內有殺死精子的物料。
- 將封蓋上緊。
- 在容器上寫上收集的時間，並於兩小時送回醫務所。
- 運送途中，須將樣本放置於衣袋裡，盡量與體溫接近，以免精子於低溫下死亡。
- 為求準確，須於檢驗前三天內禁行房事。

注意事項

- 收集樣本前 2-4 小時之內不可服用抗生素。
- 交還容器予醫務所助理之前，請確保容器蓋已上緊及完好無缺，並抹淨容器表面。
- 收集樣本後，敬請盡快交回醫務所助理。

如有任何疑問，請向本醫務中心服務員查詢。



明心醫務中心有限公司
ActiveCareMedics Limited

電話：2311 2838 傳真：3020 8797
電郵：ACM@ActiveCareGroup.com
網址：www.ActiveCareGroup.com